

 <p>GREEN & CLEAN HOSPITAL สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน</p>	รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DSS ตึกอำนวยการชั้น 2														
ประเด็น	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม		ผู้รับผิดชอบ												
นโยบายด้าน ENV จากผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งนโยบายของผู้บริหารในการทำงานด้าน ENV โดยด้านโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อพบเจอสามารถแจ้งแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้องรอรยะเวลา โดยหน่วยงานสามารถแจ้งช่างเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที หรือประสานกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการประสานกลุ่มงานโครงสร้างฯ ในการดำเนินการซ่อมแซม ⊕ การกำหนดวันเวลาและเส้นทางเดินสำรวจ ENV Round เบื้องต้นอาจกำหนดเดือนละ 2 ครั้ง ⊕ การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการประเมิน Pre Survey ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย อาคารแพทย์แผนไทย 		<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล - คณะกรรมการ ENV - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 												
ผลการดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2564	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ ผลการดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ได้มาตรฐาน มีความพร้อมใช้งาน เครื่องมือ 5 ชนิด เรียบร้อยแล้ว โดยผลสอบเทียบจะดำเนินการส่งมาให้โรงพยาบาลเชิงราชฯ ต่อไป และเมื่อได้รับผลการสอบเทียบเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ จะประชาสัมพันธ์และอัปโหลดไว้ที่ระบบอินทราเน็ตของโรงพยาบาล 		<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 												
รายงาน e-HOIR ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 17 ก.พ. 2564	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ ความรุนแรงระดับ 3 <table border="1" data-bbox="474 916 1758 1481"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">วันที่</th> <th style="text-align: center;">อุบัติการณ์</th> <th style="text-align: center;">มติ/การแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ ENV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16/2/2564</td> <td>ผู้ป่วย ER ON ET tube แต่ไม่มีสาย Dragger ประสานศูนย์เครื่องช่วยหายใจ แจ้งว่าต้องรอสายที่ Re sterile และ รอ Logistic เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งประสานที่ WARD ก็ไม่มีสาย dragger และที่ศูนย์ก็ไม่สามารถแจ้งได้ว่า สาย dragger อยู่ที่ไหนบ้าง และสาย Dragger ขำรุด ยังไม่มีอะไหล่เปลี่ยน กำลังสั่ง ทำให้ขาดแคลน ไม่สามารถหาให้ได้</td> <td>มอบทีมศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16/2/2564</td> <td>หอบผู้ป่วยแยกโรค เวลา 22.30 น.ทาง OR เรียกคิว EGD ผู้ป่วย case Pulmonary TB on ET Tube ต้องใช้เครื่อง Ventilator ในการเคลื่อนย้าย ได้ประสานขอเครื่อง Dragger แต่สายต่อหมัด ไม่มีให้ ประสานขอยืมที่ ER ไม่มีให้ยืมเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ ทาง OR จึงงด case</td> <td>มอบทีมศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15/2/2564</td> <td>ทำการจองรถล่วงหน้า 4 วัน แต่พอถึงเวลาออกเยี่ยมบ้านในชุมชนสันโค้งหลวง แต่ พชร.จิรายุทธ กองแก้ว แลกงานกัน ไม่มีรถมารับตามเวลา สอบถามไม่มีผู้รับผิดชอบ จึงไม่มีรถ รพ.นำทีมแพทย์ ออกเยี่ยมบ้าน</td> <td>มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบเนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง</td> </tr> </tbody> </table> 		วันที่	อุบัติการณ์	มติ/การแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ ENV	16/2/2564	ผู้ป่วย ER ON ET tube แต่ไม่มีสาย Dragger ประสานศูนย์เครื่องช่วยหายใจ แจ้งว่าต้องรอสายที่ Re sterile และ รอ Logistic เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งประสานที่ WARD ก็ไม่มีสาย dragger และที่ศูนย์ก็ไม่สามารถแจ้งได้ว่า สาย dragger อยู่ที่ไหนบ้าง และสาย Dragger ขำรุด ยังไม่มีอะไหล่เปลี่ยน กำลังสั่ง ทำให้ขาดแคลน ไม่สามารถหาให้ได้	มอบทีมศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบ	16/2/2564	หอบผู้ป่วยแยกโรค เวลา 22.30 น.ทาง OR เรียกคิว EGD ผู้ป่วย case Pulmonary TB on ET Tube ต้องใช้เครื่อง Ventilator ในการเคลื่อนย้าย ได้ประสานขอเครื่อง Dragger แต่สายต่อหมัด ไม่มีให้ ประสานขอยืมที่ ER ไม่มีให้ยืมเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ ทาง OR จึงงด case	มอบทีมศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบ	15/2/2564	ทำการจองรถล่วงหน้า 4 วัน แต่พอถึงเวลาออกเยี่ยมบ้านในชุมชนสันโค้งหลวง แต่ พชร.จิรายุทธ กองแก้ว แลกงานกัน ไม่มีรถมารับตามเวลา สอบถามไม่มีผู้รับผิดชอบ จึงไม่มีรถ รพ.นำทีมแพทย์ ออกเยี่ยมบ้าน	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบเนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ ENV
วันที่	อุบัติการณ์	มติ/การแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ ENV													
16/2/2564	ผู้ป่วย ER ON ET tube แต่ไม่มีสาย Dragger ประสานศูนย์เครื่องช่วยหายใจ แจ้งว่าต้องรอสายที่ Re sterile และ รอ Logistic เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งประสานที่ WARD ก็ไม่มีสาย dragger และที่ศูนย์ก็ไม่สามารถแจ้งได้ว่า สาย dragger อยู่ที่ไหนบ้าง และสาย Dragger ขำรุด ยังไม่มีอะไหล่เปลี่ยน กำลังสั่ง ทำให้ขาดแคลน ไม่สามารถหาให้ได้	มอบทีมศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบ													
16/2/2564	หอบผู้ป่วยแยกโรค เวลา 22.30 น.ทาง OR เรียกคิว EGD ผู้ป่วย case Pulmonary TB on ET Tube ต้องใช้เครื่อง Ventilator ในการเคลื่อนย้าย ได้ประสานขอเครื่อง Dragger แต่สายต่อหมัด ไม่มีให้ ประสานขอยืมที่ ER ไม่มีให้ยืมเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ ทาง OR จึงงด case	มอบทีมศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบ													
15/2/2564	ทำการจองรถล่วงหน้า 4 วัน แต่พอถึงเวลาออกเยี่ยมบ้านในชุมชนสันโค้งหลวง แต่ พชร.จิรายุทธ กองแก้ว แลกงานกัน ไม่มีรถมารับตามเวลา สอบถามไม่มีผู้รับผิดชอบ จึงไม่มีรถ รพ.นำทีมแพทย์ ออกเยี่ยมบ้าน	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชิงระบบเนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง													

10/2/2564	งานหน่วยจ่ายกลาง ส่งซ่อมปั้มน้ำสำหรับเครื่องนึ่งPROHS ครั้งที่ 1 เมื่อ 20 ต.ค.63 ยังใช้งานไม่ได้ ส่งซ่อมครั้งที่2 วันที่ 10 พ.ย.63 ยังไม่ได้รับการแก้ไข หน่วยงานติดตามที่งานช่างมวดตลอดได้รับแจ้งว่าส่งช่างนอกแต่ไม่มีผู้ใดมาแก้ไข วันนี้งานหนึ่งของเครื่องนึ่งหยุดทำงานไม่สามารถเอาอุปกรณ์การแพทย์ออกจากเครื่องได้เนื่องจากปั้มน้ำไหม้	มอบ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันก่อกวนเกิดปัญหาเชิงระบบเนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง	
9/2/2564	ห้องตรวจหมอสุนิารี เหม็นมากค่ะ พาแม่วันตรวจเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 เหม็นมาก วันที่ 3 ไปตรวจอีกปรากฏว่าเหม็นขึ้นกว่าเดิม ออกมาจากห้อง แม่ถึงกับปวดหัวเวียนหัวเลยคะ เหมือนกลิ่นเหม็นจะออกมาจากแอร์ สงสารคุณหมอคุณพยาบาลที่ต้องทำงานในห้องนั้นทั้งวัน	สาเหตุเนื่องมาจากท่อไอโครกผุและรั่วใต้อาคาร กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	
2/2/2564	ขอแจ้งปัญหาการใช้งานลิฟต์ ตึก 14 ชั้น พนักงานlogistic ล้อคลิฟต์ส่งของทีละชั้น ทำให้ผู้ป่วยรอลิฟต์นาน ปัญหาไม่เคยประสานไปแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไข ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ เพราะลิฟต์ตัวหลัง เสียไป 1 ตัว ทำให้ใช้งานได้เพียงตัวเดียว เพราะพนักงานเปลส่วนใหญ่จะใช้ลิฟต์ตัวหลังเป็นหลักในการรับส่งผู้ป่วย ICU	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ประสานบริษัท logistics เอกชนเพื่อไม่ให้มีการกดลิฟต์ Door Hold เพื่อให้ระบบลิฟต์ไม่เกิดการขัดข้อง	
⊕ อื่นๆ			
วันที่	อุบัติการณ์	การแก้ไขปัญหา	
15/2/2564	เจ้าหน้าที่ GHP Logistic เอกชน ขึ้นไปคุกคามเจ้าหน้าที่สงฆ์2 ของโรงพยาบาล	ได้พูดคุยกับหัวหน้างานของบริษัทและกำชับเจ้าหน้าที่คูกรณี และเพื่อนของคูกรณีทั้ง 2 คน ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีก และให้ทำทัณฑ์บน แจ้งหัวหน้างาน ทั้ง 2 ฝ่ายรับทราบ	
11/2/2564	HN 171074 พยาบาลได้เจาะเลือดส่ง TFT และ serum iron และแจ้งให้logistic นำส่งห้องlab ผู้ป่วยย้ายตึกไปตึกสตรย.3 และส่งเวรว่าค้างตามผล วันนีผู้ป่วยกลับบ้าน พยาบาลสมเด็จย่า ตามผลไม่มีผล เนื่องจากspecimen หาย	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ประสานบริษัท logistics เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบ	
9/2/2564	มีบุคคลนอกชื่อมนเข้ามาแอบอ้าง ชักชวน แนะนำให้ญาตินำผู้ป่วยกลับบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ภายในเป็นคนส่งข่าว	รองฯ ฝ่ายบริหาร นำประเด็นไปปรึกษาทีมกฎหมาย เพื่อหาแนวทางการแก้ไข	
9/2/2564	ขณะพยาบาลเข็นรถวัดความดันไปชักประวัติและ check V/S คนใช้ลิ้นี่งที่จอดชิดทางเดินหน้าศูนย์โรคหัวใจ มี Logistic เดินเข็นรถส่งของโดยไม่มองว่ามีคนอยู่ เข็นมาชนโดนข้อศอกพยาบาลที่ยืนวัดความดัน และชนล้อเข็นวัดความดันจนของกระเด็นตกลงพื้น ซึ่งคาดว่าถ้าไม่มีล้อเข็นวัดความดันบังน่าจะชนคนไข้ที่นั่งล้อเข็นแน่นอน และไม่มีกรกล่าวขอโทษและมาช่วยเก็บของแต่อย่างใด มีน้องพนักงานเปลวิ่งมาช่วยเก็บของ	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ รวบรวมประเด็นต่างๆ เพื่อนำเข้าที่ประชุมการตรวจรับงาน	

