




รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง ประธานในที่ประชุมเรื่องการเข้าศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลต่าง ๆ หลังจากที่โรงพยาบาลเชียงรายฯ การผ่านการประเมิน AHA แล้ว ซึ่งงานด้าน ENV จะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาศึกษาดูงาน จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันให้การกิจสำเร็จลุล่วง	- คณะกรรมการ ENV - คณะอนุกรรมการ ENV แต่ละด้าน - เลขาฯ ENV
รายงานอุบัติการณ์ e-HOIR ENV และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ 9 ส.ค. - 24 ต.ค. 2565	<p>วันที่ : 5 ก.ย. 2565 เวลา : 9.00 น. เลขที่ : 51733 หน่วยงาน : OPD จิตเวช รุนแรงระดับ : 1</p> <p>อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป (ด้านโครงสร้าง)</p> <p>เกิดฝนตกหนักตั้งแต่เช้า ทำให้มีน้ำรั่วลงมาหกเลอะเทอะบริเวณ หน้าตู้ KIOSK หน้าห้องตรวจ OPD จิตเวช เวลา 08.50 น. แจ้งแม่บ้านมาทำความสะอาด แต่เช็คยังไม่แห้ง น้ำยังกระเด็นใส่ตู้ KIOSK จากฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงแจ้งงดใช้ตู้ KIOSK แล้วย้ายตู้มาไว้ตรงช่องทางเดินด้านใน</p> 	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการซ่อมแซมและหาแนวทางการแก้ไขน้ำฝนรั่ว
	<p>วันที่ : 9 ก.ย. 2565 เวลา : 7.35 น. เลขที่ : 51800 หน่วยงาน : PCU เบอร์ 25 รุนแรงระดับ : 3</p> <p>อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป (ด้านกระบวนการทำงาน)</p> <p>เวลา 07.35 น มีรถชนกันที่ถนนหน้า PCU มีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากนั้นอีก 15 นาที มีรถชนกันอีกครั้งที่บริเวณเดิม ควรมีการสำรวจเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ</p>	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประสาน ตำรวจจราจรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
รายงานอุบัติการณ์ e-HOIR ENV และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ 9 ส.ค. - 24 ต.ค. 2565 (ต่อ)	<p>วันที่ : 7 ต.ค. 2565 เวลา : 13.37 น. เลขที่ : 52039 หน่วยงาน : ห้องพิเศษ ชั้น 14 รุนแรงระดับ : 3</p> <p>อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป (ด้านโครงสร้าง)</p> <p>เวลาประมาณ 10.30 น. รับรายงานจากหัวหน้าเวรชั้น 14 ช่างแอร์ (ช่างนอก) เข้ามาแจ้งแอร์ในห้องผู้ป่วยพิเศษ อุบัติเหตุ ชั้น 14 ตามรอบ วางแผนล้างที่ห้องรับรองด้านหน้าห้องผู้ป่วยเป็นห้องแรก</p> <p>พบว่าช่างได้ทำฝ้าเพดานพังตกลงมาโดนจอคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างซึ่งตรงกับตัวแอร์ที่ล้าง ส่งผลให้จอภาพแตก ฝ้าเพดานพังได้รับความเสียหายจำนวนมาก</p> <p>การทำ RCA / การดำเนินการแก้ไข</p> <p>สาเหตุของปัญหา : น้ำฝนรั่วซึมสะสม มีรอยซึมน้ำจากคานฝ้ารั่วมาตามรูที่เจาะไว้สำหรับยึดเครน ตั้งแต่ตอนสร้างอาคาร ฝ้าเพดานอมความชื้นมาเป็นเวลานาน เกิดแรงกระแทกจากการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จนฝ้าเพดานรับน้ำหนักไม่ไหว จึงร่วงหล่นลงมา</p>	<p>วิธีการแก้ไขระยะสั้น :</p> <ol style="list-style-type: none">ช่างปูพรมสำรวจฝ้าเพดานอาคาร 14 ชั้น ทั้งหมดโดยเฉพาะชั้น 13, 14 หากเจอสภาพที่ชำรุดต้องเร่งขออนุมัติซ่อมแซมโดยด่วนขออนุมัติเปลี่ยนกันซึมบนคานฝ้าอาคาร 14 ชั้นใหม่ (อยู่ในขั้นตอนขอจ้างงบเกิน 1 แสนบาท)งานบำรุงรักษางานไหนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนฝ้าเพดาน ต้องให้ช่าง รพ. Confirm near miss risk หรือไม่ <p>การแก้ไขเชิงป้องกันระยะยาว :</p> <p>งาน CM ต้องสุ่มตรวจสอบสภาพฝ้าเพดานในอาคารทุกครั้ง</p>
	<p>วันที่ : 22 ต.ค. 2565 เวลา : 16.42 น. เลขที่ : 52214 หน่วยงาน : งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม รุนแรงระดับ : D</p> <p>อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป (ด้านบุคลากร)(สภาวะการทำงาน)</p> <p>รถส่งอาหารชนประตูลิฟต์ อาคารสงฆ์อาพาธ เนื่องจากไม่ลงจากรถไฟฟ้าเพื่อกดปุ่ม HOLD ก่อนเพื่อหน่วงเวลาเปิดประตูลิฟต์ตามขั้นตอน ทำให้ประตูเกิดความเสียหาย ลิฟต์ค้างใช้งานไม่ได้</p>	<p>ช่างเวรไฟฟ้าเข้าตรวจสอบพบประตูลิฟต์ตรึง จึงดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ</p>



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

แผนติดตามและดำเนินการตาม
 ข้อเสนอแนะงานของทีม
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
 ปลอดภัยเพื่อการดูแลผู้ป่วย ENV

รายละเอียด


ลำดับ	มาตรฐาน	วงเงินเดิม	วงเงินใหม่	หมายเหตุ
1	ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ	2,092,550.00	2,370,950.00	1.มีการปรับเปลี่ยนรายการ รายการที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่ห้องเพาะเชื้อระบบแก๊สและห้องเก็บวัตถุไวไฟ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ยังไม่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงาน เนื่องจากผู้รับเหมาล่าช้า มีทั้งการปรับลดเพิ่มค่าใช้จ่าย 2.รายการการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและมีการรับรอง 80,400 บาท มีการปรับขึ้นคอนกรีตเบิกค่าใช้จ่าย โดยให้ทำบันทึกข้อความรายการขอเบิกจ่ายฉุกเฉินเร่งด่วน หมวดงบอื่นๆ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พ.ย. 2565 โดยใช้งบประมาณ 2566 ต้องมีการทำแผนงานโครงการและได้รับการอนุมัติก่อนการนำผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ
2	วัสดุและของเสียอันตราย	878,800.00	678,800.00	ยกเลิกรายการที่ 2 เพื่อปรับปรุงทั้งระบบ
3	การจัดการภาวะฉุกเฉินและความปลอดภัยจากอัคคีภัย	47,045.00	47,045.00	ปรับเปลี่ยนรายการเป็นวัสดุ/ครุภัณฑ์ ดำเนินการแล้ว
4	เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค	59,000.00	59,000.00	ดำเนินการแล้ว
5	การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบขยะ	446,700.00	446,700.00	ดำเนินการแล้ว
		3,524,095.00	3,602,495.00	

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
- กลุ่มการพยาบาล

- ควรมีการทบทวนนโยบายและเป้าหมายของ ENV ให้ชัดเจนขึ้น

การลงพื้นที่ ENV Night Round
 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565
 เวลา 18.00 น.
 โซนด้านหลังโรงพยาบาล



- ทีมอาคารสถานที่ดำเนินการล้างสนามและถนนที่ได้รับผลกระทบ
- มอบที่ประชุมหาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการในการพิจารณา
- ดำเนินการ

1. ประเด็นการเข้ามาของนกนางแอ่น
 - เกิดปัญหาอุปสรรคในการให้บริการฯ
 - กลิ่นเหม็นจากมูลนก
 - เสียงรบกวน


การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

1. การนำรถยนต์บรรทุกทุกลากเรือและยานยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล LUF60 (เครื่องพ่นลมไล่นก) จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
 - ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 4 วัน

- การลงพื้นที่ ENV Night Round ครั้งต่อไป ให้มีการจัดทำ check list ให้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน
- ให้นำผลที่เหลือไปไว้ที่ป้อมยามหน้าโรงพยาบาล หากมีนกมาเกาะมอบ รพก. ดำเนินการจุดพลุขับไล่และรายงานผลต่อไป



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
การลงพื้นที่ ENV Night Round ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. โซนด้านหลังโรงพยาบาล(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">- รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 6,000 บาท- ผลการดำเนินการ นกบินหนีออกจากพื้นที่ระยะเวลาช่วงที่เครื่องพ่นไล่ แล้วกลับมาเกาะจุดเมื่อเครื่องพ่นหยุดและออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว <p>2. การใช้เลเซอร์ยิงไล่นก</p> <ul style="list-style-type: none">- ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 3 วัน- ผลการดำเนินการ นกบินหนีออกจากพื้นที่ในระยะเวลาที่ใช้เลเซอร์ยิงไล่ แล้วบินวนกลับมาเวลาไม่เกิน 1 นาที <p>3. การใช้พลุไฟยิงไล่นก</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการในวันที่ 20-27 ตุลาคม 2565- รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 5,780 บาท- ผลการดำเนินการในช่วงวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 นกบินหนีออกจากพื้นที่จากการจุดพลุไล่ วันที่ 24-25 ตุลาคม 2565 มีนกบางส่วนเข้ามาเกาะเพียงบางพื้นที่	
	<p>2. การชำรุดของตัวอักษรป้ายอาคาร 68 ป้อนุสรณ์</p> 	มอบทีมช่างประสานเนื่องจากอยู่ระหว่างประกันสัญญา



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

การลงพื้นที่ ENV Night Round ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. โซนด้านหลังโรงพยาบาล(ต่อ)

รายละเอียด

3. แก้อั้มเดิมที่อยู่ศาลาพักผ่อน และขนย้ายมาไว้ที่ข้างอาคารคลังยา



ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

มอบทีมงานอาคารสถานที่ทำความสะอาด และให้งานศูนย์เคลื่อนย้ายขนย้ายไปไว้ที่ PCU ข้างร้านค้าสวัสดิการ 2

การจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายฯ ตามข้อเสนอแนะ (สรพ.) ระดับชั้นการพัฒนาขั้นก้าวหน้า (Advance HA)

รายงานการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตามข้อเสนอแนะ (สรพ.) ระดับชั้นการพัฒนาขั้นก้าวหน้า (Advance HA) ตอนที่ II ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล ข้อ II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

- การจัดทำ Action plan ต้องกำหนดรายละเอียดให้มากที่สุด
- การจัดทำแผนต้องมีความชัดเจน ระบุ วัน เวลา และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน
- ด้านการจัดการขยะ การปรับเปลี่ยนระบบจากเดิมที่กำจัดด้วยระบบไอน้ำ เป็นการส่งกำจัดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการวางแผนการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลการกำจัดอย่างไร
- ควรมีการทบทวนและปรับแผนให้ตรงตามมาตรฐานของ สรพ. ให้ชัดเจน โดยใช้กลไกตามรอย

มอบคณะอนุกรรมการทุกด้านทบทวนและจัดทำรายงานแผนฯ ดังกล่าวส่งให้ นายสิปป์วิษณุ สิทธิเดช ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เพื่อรวบรวมส่งให้ศูนย์คุณภาพต่อไป



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
รายการขออนุมัติซ่อมแซมระบบท่อน้ำบาดาน้ำเสียอาคารสุติกรรม	จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ENV ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ซึ่งขออนุมัติจ้างเหมาแก้ไขระบบท่อน้ำบาดาน้ำเสีย งานทำฝาบ่อสูบลบ งานติดตั้งปั๊มสูบน้ำเสีย งานเปลี่ยนฝาท่อพักเหล็กหล่อ วงเงินงบประมาณ 471,549 บาท ยังไม่อนุมัติให้ดำเนินการ และมอบหมายให้งานซ่อมบำรุง จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและนำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง กลุ่มงานโครงสร้างฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายการและรายละเอียดข้อมูลการซ่อมฯ ดังนี้ 1. รายการปั๊มสูบน้ำเสียและอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 342,900.00 บาท 2. รายการติดตั้งบ่อสูบน้ำเสีย-ติดตั้งฝาเหล็กหล่อบ่อพัก วงเงินงบประมาณ 463,800.00 บาท	มอบหมายช่างณัฐพล กำหนดรูปแบบรายการ แผนผัง การวางแนวท่อ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม DSS พิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(นางสาวกาญจนา เทพวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัด/สรุปรายงานการประชุม

(นายสีปวิชญ์ สิทธิเดช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสุพรทิพย์ สุทามาตร โลเวอร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้รับรองรายงานการประชุม