



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)  
ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง ประธานในที่ประชุมเรื่องการจัดทำแผนของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทีม ENV มีประธานและเลขานุการ ENV เข้าร่วมประชุมด้วย	- คณะกรรมการ ENV - เลขานุการ ENV
รายงานอุบัติการณ์ e-HOIR ENV และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ 25 ต.ค. - 23 พ.ย. 2565	วันที่ : 15 ต.ค. 2565 เวลา : 18.00 น. เลขที่ : 52334 หน่วยงาน : กุมารเวชกรรม 1 รุนแรงระดับ : 2 เวรป่วย มีฝูงนกมาเกาะราวบนเพดานรอบตึกชั้น 4 ( ห้องหอกุมารเวชกรรม 1) มีอุจจาระจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น แจ้งหัวหน้า ถ่ายรูปรายงานความเสี่ยงเพื่อหาทางแก้ไข	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน - หาแนวทางการป้องกันและ ออกแบบตาข่ายหรือแนวการ ป้องกันไม่ให้ชิดกับแนวทางการ ป้องกันด้าน ERT - ประเมินว่าอาคารใดบ้างที่ควรมี การป้องกันในระยะยาว โดย เรียงลำดับอาคารที่จำเป็นเร่งด่วน
	วันที่ : 28 ต.ค. 2565 เลขที่ : 52300 เวลา : 18.20 น. รุนแรงระดับ : 3 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ได้รับรายงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ลิฟต์ตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 เสียทั้ง 2 ตัว พบ ปัญหาไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย On ET Tube จาก ER Admit อนุ.1 และ อนุ.2 ส่งส่งทำ EGD และผู้ป่วย Refer Back จากหอผู้ป่วยไป รพช.ได้ และเวลา 21.40 น. การซ่อมลิฟต์ตัวที่ 2 แล้วเสร็จ ใช้งานได้ปกติ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาที ส่งผลกระทบต่อกรบริการผู้ป่วย	มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน - ทำ AAR และวางแผนป้องกันทั้ง ระยะสั้น-ยาว - เพิ่มระยะเวลา/ความถี่ในการดูแล บำรุงรักษา - ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อ ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
	วันที่ : 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 2565 เลขที่ : 52319, 52376 , 52384 หน่วยงาน : งานห้องฝากครรภ์, สงฆ์อาพาธ ชั้น 5 รุนแรงระดับ : 3 มีการร้องเรียนในเพจโรงพยาบาลเชียงราย จากผู้มาใช้บริการ เนื่องจาก - ท่อส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บริเวณที่นั่งรอพักญาติ ตึกฉุกเฉิน - ท่อระบายน้ำบริเวณห้องฝากครรภ์ส่วนหน้า ส่งกลิ่นเหม็นมากและมีน้ำซึมบางครั้ง - ทางเดินที่อยู่ระหว่างตึก Lab และศัลยกรรม มีกลิ่นเหม็นมาก ยิ่งตอนกลางวันกลิ่นยิ่งยิ่งรุนแรง	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้เข้า ตรวจสอบและพบต้นเหตุของ ปัญหาแล้ว ได้ โดยประสานผู้ รับจ้างเข้าสำรวจและเสนอราคา เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไข



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

รายละเอียด

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

รายงานอุบัติการณ์ e-HOIR ENV และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ 25 ต.ค. - 23 พ.ย. 2565 (ต่อ)

วันที่ : 4 พ.ย. 2565 เวลา : 21.00 น. เลขที่ : 52446 หน่วยงาน : ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รุนแรงระดับ : 2  
เคสคลอดที่ส่ง ER ต้องส่งไปห้องคลอด แต่พบว่าทางลาดหน้าห้องน้ำ ER ลาดชัน ต้องมีเวรเปลช่วยเอาลงทางลาดไปห้องคลอดหลายคนช่วยกันเสี่ยงตกเตียง เกิดอุบัติเหตุ ญาติไม่พึงพอใจ ถามว่าถ้าลูกคลอดระหว่างทางหรือเกิดอุบัติเหตุจะอย่างไร

มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานหาแนวทางการแก้ไข

วันที่ : 14 พ.ย. 2565 เวลา : 15.09 น. เลขที่ : 52596 หน่วยงาน : กลุ่มงานทันตกรรม รุนแรงระดับ : 2  
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง พบว่า

1. เจ้าหน้าที่ขนส่งขยะไม่ได้ยกถังขยะติดเข็วขึ้นรถหรือเปลี่ยนถังใหม่ แต่ใช้วิธีเปิดฝาดังเดิมและหยิบขยะไป ทำให้มีขยะค้างและหล่นอยู่บริเวณจุดวางขยะติดเข็ว
2. มีบุคคลอื่นนำขยะที่ไม่ใช่ขยะติดเข็วมาทิ้งในถังขยะติดเข็ว เนื่องจากถังขยะอยู่ในที่เปิดโล่ง ไม่มีที่กั้นบุคคลภายนอกเข้ามาทิ้งขยะ

มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

แผนติดตามและดำเนินการตามข้อเสนอแนะงานของทีมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อการดูแลผู้ป่วย ENV

ลำดับ	มาตรฐาน	วงเงินเดิม	วงเงินใหม่	หมายเหตุ
1	ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ	2,092,550.00	2,370,950.00	เลขกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 รอดตรวจรับ ดำเนินการได้ 90%
2	วัสดุและของเสียอันตราย	878,800.00	678,800.00	ยกเลิกรายการที่ 2 เพื่อปรับปรุงทั้งระบบ
3	การจัดการภาวะฉุกเฉินและความปลอดภัยจากอัคคีภัย	47,045.00	47,045.00	ปรับเปลี่ยนรายการเป็นวัสดุ/ครุภัณฑ์ ดำเนินการแล้ว
4	เครื่องมือและระบบสาธารณสุขโรค	59,000.00	59,000.00	ดำเนินการแล้ว
5	การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบขยะ	446,700.00	446,700.00	ดำเนินการแล้ว
		3,524,095.00	3,602,495.00	

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
- กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ  
- กลุ่มการพยาบาล





**รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)**  
**ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.**  
**ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์**

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
การลงพื้นที่ ENV Night Round Zone 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. โชนด้านหน้าโรงพยาบาล	ประเด็นต่างๆ ที่พบ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความสว่างของพื้นที่               <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุذبผู้ป่วยหน้า ARI Clinic หลอดไฟดับหลายหลอด</li> <li>- จุذبรพชกยาดิหน้าห้องกายภาพ ความสว่างไม่พอเพียง</li> <li>- หลอดไฟประดับหน้าโรงพยาบาลดับ 2 หลอด</li> <li>- ป้ายทางเข้าออกรพ. ได้ติดตั้งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติไว้ เดิมกำหนด เปิด เวลา 19.00 น. และปิด เวลา 06.00 น.</li> </ul> </li> <li>2. รั้วต้นไม้ประดับบริเวณรอบรั้วหน้าโรงพยาบาลเสียหาย               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเส้นทางข้าม เข้ามาทำงาน</li> <li>- คนขับสามล้อ/ญาติ ใช้เป็นที่นั่งรอรถ/รอลูกค้า</li> </ul> </li> <li>3. การจอดรถจักรยานยนต์ในที่ห้ามจอด               <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เข้ามาจอดในที่ห้ามจอด</li> </ul> </li> <li>4. ประเด็นอื่นๆ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถไฟฟ้าของกลุ่มงานเภสัชกรรม เสียและจอดไว้ที่หน้าอาคาร 50 ป้อนุสรณ์เป็นเวลานาน</li> <li>- ชั้นวางของหน้าอาคาร 50 ป้อนุสรณ์ชำรุด</li> <li>- ฝ้าเพดานจุดพักคอยญาติหน้ากายภาพบำบัดมีสภาพเก่า</li> </ul> </li> </ol>	1. กลุ่มงานบริหารฯ ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกคำขอซ่อมในระบบฯ</li> <li>- บันทึกคำขอติดตั้งหลอดไฟเพิ่มในระบบฯ</li> </ul> 2. กลุ่มงานบริหารฯ ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กั้นรั้วไม่ให้เดินผ่านและนั่งได้</li> </ul> 3. รพภ. แจงและตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่นำรถมาจอด           4. กลุ่มงานบริหารฯ ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานกลุ่มงานเภสัชฯ เพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่</li> <li>- บันทึกคำขอซ่อมชั้นฯในระบบฯ</li> <li>- บันทึกคำขอทาสีในระบบฯ</li> </ul>
การทบทวนนโยบายด้านการบริหาร โครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	คณะกรรมการร่วมทบทวนนโยบายด้านการบริหารโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	มอบทีมเลขานุการปรับนโยบายฯ ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณา และนำเสนอผู้อำนวยการ ลงนาม
การทบทวนรายชื่อ - คณะกรรมการ ENV - คณะอนุกรรมการ ENV - คณะกรรมการ ด้านสารเคมีฯ	คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวนคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ ENV ชุดใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบางท่าน และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ	มอบทีมเลขานุการปรับคำสั่งฯ ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณา และนำเสนอผู้อำนวยการ ลงนาม



**รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)**  
**ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.**  
**ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์**

ประเด็น	รายละเอียด	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ
<p>การประเมินตามเกณฑ์ GREEN &amp; CLEAN Hospital Challenge ปี 2566 (ระดับมาตรฐานและระดับดีเยี่ยม)</p>	<p>การประเมินตามเกณฑ์ GREEN &amp; CLEAN Hospital Challenge (GCHC) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระดับมาตรฐานและระดับดีเยี่ยม) เพื่อประเมินในระดับท้าทาย โดยสามารถเลือกการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านที่ 1 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม</li> <li>ด้านที่ 2 การจัดการของเสียทางการแพทย์ฯ</li> <li>ด้านที่ 3 การจัดการพลังงานในโรงพยาบาล</li> <li>ด้านที่ 4 การพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ</li> </ul>	<p>มอบทีมเลขาฯ และอาชีวะฯ ร่วมศึกษาแนวทางการประเมินเบื้องต้น ตามเกณฑ์ใหม่ และนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง</p>
<p>รายการขออนุมัติซ่อมแซม - ขอปรับพื้นที่ห้องน้ำผู้ป่วยที่ PCU</p>	<div style="text-align: center;"> <p><b>ขอปรับพื้นที่ห้องน้ำผู้ป่วยที่ PCU</b></p>  <p><b>FEEDBACK</b> ผู้มารับบริการงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน PCU</p>  </div>	<p>รายการปรับปรุงอาคาร PCU อยู่ในแผนฯ สำรอง ปี 2567 ในเบื้องต้น มอบช่างดำเนินการแก้ไขก่อน</p>



รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (ENV)

ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.


ณ ห้องประชุม DSS อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประเด็น

รายการขออนุมัติจัดซื้อแบรีเออร์/  
แผงเหล็กกันพื้นที่รอกก่อสร้าง  
อาคารศูนย์โรคหัวใจ

รายละเอียด

4.5 ขออนุมัติจัดซื้อแบรีเออร์/แผงเหล็กกันพื้นที่รอกก่อสร้าง อาคารศูนย์โรคหัวใจ  
(รวมพื้นที่กันประมาณ 82 เมตร)





แบรีเออร์ ยาว 2 เมตร = 5,280 บาท  
แผงเหล็กกันพื้นที่ ยาว 2 เมตร = 2,950 บาท


รูปแบบการวาง	แบรีเออร์ ยาว 2 เมตร ราคา 5,280 บาท			แผงเหล็ก ยาว 2 เมตร ราคา 2,950 บาท		
	จำนวน(ชุด)	จำนวน(เงิน)	เป็นเงินจำนวน	จำนวน(ชุด)	จำนวน(เงิน)	เป็นเงินจำนวน
1. วาง 2 เมตร เหนือ 2 เมตร (82 เมตร / 4 = 20 ชุด)	20	5,280	105,600	20	2,950	59,000
2. วาง 2 เมตร เหนือ 1 เมตร (82 เมตร / 3 = 27 ชุด)	27	5,280	142,560	27	2,950	79,650

ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม/ผู้รับผิดชอบ

มอบกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ  
จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อนำเข้าที่  
ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

  
(นางสาวกาญจนา เทพวงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้จัด/สรุปรายงานการประชุม

  
(นายสิปวิชญ์ สิทธิเดช)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  
(นางเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
ผู้รับรองรายงานการประชุม