



เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ข้อบ่งชี้ (Indication)

- ภาวะช็อกที่ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจและหลอดเลือด
- ภาวะช็อกจากไข้เลือดออก (Dengue shock syndrome)
- Acute respiratory distress syndrome
- ภาวะเลือดออกในทางเดินหายใจปริมาณมาก (Massive hemoptysis)
- ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute respiratory failure)
- ภาวะไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติ (Thyroid storm)
- ภาวะชักต่อเนื่อง (Status epilepticus)
- ภาวะได้รับสารพิษรุนแรง
- ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงจากการใช้ยา Metformin
- ภาวะไตวายเฉียบพลันที่ต้องได้รับการทำ Continuous renal replacement therapy (CRRT)

ข้อห้าม (Relative contraindication)

- ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
- ผู้ป่วยสมองตาย
- ผู้ป่วยนอนติดเตียง
- ภาวะหายใจล้มเหลวเรื้อรัง (ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลามากกว่า 1 เดือนขึ้นไป)
- ผู้ป่วยที่มีสาเหตุของการเจ็บป่วยรุนแรง ไม่มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการรักษา
- ไม่มีญาติ/ผู้ดูแลต่อเนื่องในระยะยาว
- Full blown AIDS