



โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การส่งผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกและผ่าตัดกลับบ้านผู้ป่วย/กลับบ้าน	วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 11 สิงหาคม 2543
รหัสเอกสาร	ปรับปรุงครั้งที่ 1 18 กรกฎาคม 2549 ปรับปรุงครั้งที่ 2 มีนาคม 2562
ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน ; กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี	
ผู้จัดทำนางยุพิน บุญปลั่งมณี	ผู้รับรอง: นางปริศนา วะสี
ผู้อนุมัติ: นพ.ไชยเวช ธนไพศาล	

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง การส่งผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกและผ่าตัดกลับบ้านผู้ป่วย/กลับบ้าน

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

.....

.....

(นางยุพิน บุญปลั่งมณี)

(นางปริศนา วะสี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

ผู้อนุมัติ

.....

(นพ.ไชยเวช ธนไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์



**โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จังหวัดเชียงราย**

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การส่งผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก และผ่าตัดกลับบ้านผู้ป่วย/กลับบ้าน	วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 11 สิงหาคม 2543
รหัสเอกสาร	ปรับปรุงครั้งที่ 1 18 กรกฎาคม 2549 ปรับปรุงครั้งที่ 2 มีนาคม 2562

ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน ; กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

ผู้จัดทำนางยุพิน บุญปลั่ง	ผู้รับรอง: นางปริศนา วะสี	ผู้อนุมัติ: นพ.ไชยเวช ธนไพศาล
---------------------------	---------------------------	-------------------------------

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดและได้รับการระงับความรู้สึกกลับบ้านผู้ป่วยภายหลังจากได้รับการดูแลในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น

ขอบเขต


1. วิสัญญีแพทย์
2. วิสัญญีพยาบาล
3. ผู้ช่วยเหลือวิสัญญี

คำนิยามศัพท์


- ASA CLASS 1 หมายถึง ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงดี
- ASA CLASS 2 หมายถึง ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของร่างกายเล็กน้อย
- ASA CLASS 3 หมายถึง ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของร่างกายรุนแรง
- ASA CLASS 4 หมายถึง ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของร่างกายรุนแรงมาก
- ASA CLASS 5 หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการหนัก

ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติ
1. ในผู้ป่วย ASA Class 1-2 ผ่าตัดเสร็จแล้วได้รับการดูแลหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น ประเมินสภาพผู้ป่วยตาม Criteria discharge plan	1. วิสัญญีพยาบาลห้องพักฟื้นประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนส่งกลับ นำส่งผู้ป่วยกลับบ้านผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่เปลห้องผ่าตัด พร้อมญาติผู้ป่วยทุกราย ในกรณีผู้ป่วยหญิงไม่มีญาติต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดและวิสัญญีส่งด้วย
2. ในกรณีผู้ป่วย ASA Class 1-2 เข้ารับการดูแลในห้องพักฟื้นที่ใส่ท่อช่วยหายใจมาจากหอผู้ป่วย โดยหายใจเอง เช่น ผู้ป่วยทำ Tracheostomy ผู้ป่วยตื่นดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ	2. วิสัญญีพยาบาลห้องพักฟื้นส่งข้อมูลทางโทรศัพท์และหรือ ส่งผู้ป่วยโดยวิสัญญีพยาบาลห้องพักฟื้น แล้วแต่ดุลยพินิจของวิสัญญีพยาบาลนำส่งผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่เปลห้องผ่าตัด
3. ผู้ป่วย ASA Class 3-5 เข้ารับการดูแลในห้องพักฟื้น ไม่ว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่ก็ตาม	3. ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนส่งกลับบ้านผู้ป่วยโดยวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลห้องพักฟื้น ติดต่อประสานงานหอผู้ป่วยทางโทรศัพท์ก่อนส่งกลับทางโทรศัพท์ ส่งผู้ป่วยโดยวิสัญญีห้องพักฟื้น นำส่งผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่เปลห้องผ่าตัด


 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย		
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การส่งผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก และผ่าตัดกลับบ้านผู้ป่วย/กลับบ้าน		วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 11 สิงหาคม 2543
รหัสเอกสาร		ปรับปรุงครั้งที่ 1 18 กรกฎาคม 2549 ปรับปรุงครั้งที่ 2 มีนาคม 2562
ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน ; กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี		
ผู้จัดทำนางยุพิน บุญปลั่งมณี	ผู้รับรอง: นางปริศนา วะสี	ผู้อนุมัติ: นพ.ไชยเวช ธนไพศาล
4. ผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้วไม่ผ่านห้องพักฟื้น ก. ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจมาจากหอผู้ป่วยและต้องได้รับการช่วยหายใจหลังผ่าตัด	<ul style="list-style-type: none"> - วิสัญญีประจำห้องผ่าตัดโทรติดต่อพยาบาลประจำหอผู้ป่วยก่อนส่งกลับประมาณ 10-15 นาที นำส่งโดยวิสัญญีพยาบาลประจำห้องผ่าตัด บีบ Ambu bag ไปส่งที่หอผู้ป่วย หรืออาจใช้ ventilator mobile นำส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่เปลห้องผ่าตัด โดยใช้เปลออกซิเจน - monitor ผู้ป่วยขณะนำส่ง โดย monitor SpO₂, หรือ EKG ในผู้ป่วยที่ใส่ระวางคลื่นหัวใจ 	
5. ในผู้ป่วยเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 1 เดือน ก. ในกรณีไม่ผ่านห้องพักฟื้น ข. ในกรณีเข้ารับการดูแลต่อในห้องพักฟื้น	<ul style="list-style-type: none"> ก. ส่งผู้ป่วยเด็กโดยวิสัญญีพยาบาลประจำห้องผ่าตัด พร้อมเจ้าหน้าที่เปลห้องผ่าตัด ข. ส่งผู้ป่วยเด็กโดยวิสัญญีพยาบาลห้องพักฟื้น พร้อมเจ้าหน้าที่เปลห้องผ่าตัด - วัตถุประสงค์ก่อนส่งและให้พยาบาลหอผู้ป่วยวัตถุประสงค์ทันทีที่ไปถึงหอผู้ป่วย - ผู้ป่วยเด็กที่ on ET – tube ขณะส่งกลับ เมื่อถึงหอผู้ป่วย ให้ตรวจสอบฟัง lung เพื่อป้องกัน tube เลื่อนหลุด - ให้ความอบอุ่นตลอดการเดินทางตลอดจนถึงหอผู้ป่วย 	
6. ผู้ป่วย O.P.D Case มารับการผ่าตัด 6.1 ผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก เสร็จสิ้นการผ่าตัดได้รับการดูแลต่อในห้องพักฟื้นจนไม่มีภาวะแทรกซ้อน ประเมินสภาพผู้ป่วยตาม Criteria discharge plan 6.2 ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึก เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัด ได้เข้ามาดูแลต่อในห้องพักฟื้น ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดรายงานศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด ให้ Admit ไว้ใน รพ.	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ป่วยกลับบ้านพร้อมญาติ - แจ้ง Pre-op ให้เจ้าหน้าที่ ทำใบนอน รพ. - โทรติดต่อหอผู้ป่วยก่อนส่งผู้ป่วย Admit ที่หอผู้ป่วยนั้น - นำส่งผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่เปลห้องผ่าตัด 	
ดัชนีชี้วัด อัตราการส่งผู้ป่วยที่ย้ายออกจากห้องพักฟื้น/กลับบ้านเป็นไปตามเกณฑ์บ่งชี้ร้อยละ 100		

Flow Chart การส่งผู้ป่วยอายุ 0-1 เดือนกลับหอผู้ป่วย



Flow chart

การส่งผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกและผ่าตัดกลับบ้าน



การส่งผู้ป่วยกลับบ้านหรือหอผู้ป่วย

