






โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยดึง Skull traction บนเตียง Stryker frame turning	วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 1/ตุลาคม/2543
รหัสเอกสาร ORT - 003	ปรับปรุงครั้งที่ 4 วันที่ 1/มีนาคม/2563
ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	
ผู้จัดทำ นางสุรรัตน์ กุลสุทธิ นางแสงจันทร์ กลิ่นชิต	ผู้รับรอง นางปริศนา วะสี ผู้อนุมัติ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยดึง Skull traction
บนเตียง Stryker frame turning

ผู้จัดทำ

(นางสุรรัตน์ กุลสุทธิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์ ๒

ผู้ตรวจสอบ

(นางแสงจันทร์ กลิ่นชิต)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

ผู้รับรอง

(นางปริศนา วะสี)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล



โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยดึง Skull traction บนเตียง Stryker frame turning	วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 1/ตุลาคม/2543
รหัสเอกสาร ORT – 003	ปรับปรุงครั้งที่ 4 วันที่ 1/มีนาคม/2563
ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	
ผู้จัดทำ นางสุรวิรัตน์ กุลสุทธิ นางแสงจันทร์ กลิ่นขิด	ผู้รับรอง นางปริศนา วะสี ผู้อนุมัติ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายและป้องกันโรคแทรกซ้อน ตลอดจนการให้การพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมและใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยขณะดึง Skull traction บนเตียง Stryker frame turning ในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ขอบเขต

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

นิยามศัพท์

การดูแลผู้ป่วยดึง Skull traction บนเตียง Stryker frame turning หมายถึง การให้การดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสมขณะได้รับการรักษาโดยการเข้า Skull traction บนเตียง Stryker frame turning

หน้าที่รับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพเจ้าของไข้ที่ได้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของเตียงให้พร้อมก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย
2. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงความจำเป็นที่ต้องรักษาด้วยการดึงที่บริเวณศีรษะเพื่อให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลที่ต้องถูกจัดให้นอนในที่จำกัด
3. จัดท่านอนให้ถูกต้องลำตัวไม่บิดเบี้ยวใส่ Foot board เมื่อนอนหงายและใส่ arm rest ทั้งสองข้างของแขน
4. ควรพลิก frame ทุก 2 ชม ก่อนพลิกควรแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้ง และใช้ฟองน้ำรองตามส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกัน pressure sore
5. ภายหลังพลิก frame ควรตรวจสอบดูบริเวณที่ถูกกดทับทุกครั้ง
6. ควรให้ผู้ป่วยสวมเสื้อที่ผ่าหน้าตลอด
7. ดูแลเรื่องการขับถ่าย รักษาความสะอาดขับให้แห้งเพื่อลดการระคายเคือง
8. ทำแผลบริเวณ Skull traction และสังเกตการณ์ติดเชื้อที่บริเวณศีรษะ



โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยดึง Skull traction บนเตียง

วันที่ออกเอกสารครั้งแรก วันที่ 1/ตุลาคม/2543

Stryker frame turning

รหัสเอกสาร ORT - 003

ปรับปรุงครั้งที่ 4 วันที่ 1/มีนาคม/2563

ทีม/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

ผู้จัดทำ นางสุรรัตน์ กุลสุทธิ

ผู้รับรอง นางปริศนา วะสี

ผู้อนุมัติ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล

นางแสงจันทร์ กลิ่นชิต

9. ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 4 ชม หรือตามสภาพอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย

10. ดูแลการทำ Active, Passive exercise ให้ผู้ป่วย

11. ควรประเมินสภาพของผู้ป่วยประจำวัน ทั้งด้านการเคลื่อนไหวและความรู้สึก เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หากมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก อาเจียน ให้รีบรายงานแพทย์

เกณฑ์ชี้วัด

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 0 %