

แนวทางการส่งตรวจ Lab/X-ray (Update ต.ค. 65)

สำหรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนเข้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรค/ภาวะ	NPO	ข้อมูลที่น่ามา พร้อมผู้ป่วย	Lab (สามารถส่งตามมาภายหลังส่งผู้ป่วย)	treatment	ความเสี่ยงเฝ้าระวังระหว่าง ส่งต่อ
Cardiac arrest	yes	DTX, EKG, CXR	CBC, BUN, Cr, Electrolyte (+/-,Ca, Mg, PO4, Troponin)	ตาม ACLS	Cardiac arrest
Acute respiratory failure	yes	DTX, EKG, CXR			Tube เลื่อนหลอด DOPE, cardiac arrest
ACS (STEMI/NSTEMI)	+/-	DTX, EKG, CXR	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, Troponin (+/-,Ca, Mg, PO4,PT,PTT,INR)	On electrode pads (แผ่น pace) for monitor / defibrillation	Cardiac arrhythmia, cardiac arrest
Acute stroke fast track	yes	DTX, EKG	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, UPT, (+/- PT,PTT,INR)	NG (if NIHSS \geq 9) Foley Cath	
Sepsis/septic shock	+/-	DTX, EKG, CXR	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, H/C*II, (+/-LFT,PT,PTT,INR, Lactate)	Antibiotic, IV fluid 30 mL/kg in septic shock	
Multiple Trauma	yes	DTX, Hct, CXR, film Pelvis AP , Tube for G/M,	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, PT, PTT, INR	Transamine 1 gm iv	Hemorrhagic shock
Head injury (GCS M2-4)	yes	DTX, CXR, Pelvis AP	CBC, BUN, Cr, Electrolyte PT, PTT, INR	ตาม ATLS	GCS drop, brain herniation, respiratory depression

โรค/ภาวะ	NPO	ข้อมูลที่น่ามา พร้อมผู้ป่วย	Lab (สามารถส่งตามมาจากหลังส่งผู้ป่วย)	treatment	ความเสี่ยงเฝ้าระวังระหว่าง ส่งต่อ
Peritonitis, Bowel obstruction others surgical abdomen	yes	DTX, film acute abdomen	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, UPT (+/- amylase, LFT, PT, PTT, INR,)	NG ต่อลง bag , Foley Cath	Sepsis
Appendicitis	yes	CXR	CBC, UA, UPT, BUN/Cr		
Limb ischemia	yes	CXR, EKG	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, PT,PTT,INR		Cardiac arrhythmia from hyper K
Seizure, Alteration of conscious	yes	DTX, EKG	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, Ca, Mg, PO4		Seizure
Fast track hip fracture Age \geq 50 year	yes	DTX, EKG, CXR, film both hip AP, Lateral cross table	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, anti-HIV, UA		
Open fracture long bone	yes	film	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, anti-HIV	stop bleeding+ splint	Hemorrhagic shock
Deep neck infection	yes	DTX, CXR, film neck lateral soft tissue	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, H/C*II, (+/-,PT,PTT,INR)		Upper air way obstruction
Ectopic pregnancy	yes	DTX, Hct, UPT	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, anti-HIV		Hemorrhagic shock
Acute psychosis	+/-	DTX	CBC, BUN, Cr, Electrolyte, Ca, Mg, PO4, LFT, Urine substance		

หมายเหตุ : กรณีที่ consult แพทย์เฉพาะทางแล้วมี Plan ที่จะทำ CT with contrast ขอความร่วมมือทาง รพช. NPO และส่ง Lab BUN, Cr มาด้วยทุกครั้ง

