

แนวทางการสืบค้นหา และการเตรียมผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนส่งรักษาต่อ

1. มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งช่องคลอด (Cervical and vaginal cancers) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT, FBS, Anti-HIV
- CXR, CT whole abdomen
- Tissue pathology

2. มะเร็งมดลูก (Corpus uteri cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT, FBS, Anti-HIV
- CXR, , CT whole abdomen
- Tissue pathology

3. มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT
- CXR, CT whole abdomen
- Tissue pathology

4. มะเร็งปากช่องคลอด (Vulva cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, FBS, Anti-HIV,
- CT whole abdomen
- Tissue pathology,

5. มะเร็งปอด (Lung cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT,
- CXR, CT chest included upper abdomen,
- Tissue pathology

6. มะเร็งหู คอ จมูก (Head and neck cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT,
- CXR, CT head and neck, CT sinus (กรณีเป็น sinonasal cancer)
- Tissue pathology, พิจารณาทำ prophylaxis tracheostomy with plastic tube
- gastrostomy or Jejunostomy กรณีมีอาการกลืนอาหารลำบาก
- ส่งทำฟัน/ ประเมินช่องปากก่อนการฉายรังสี
- U/S Abdomen or CT Upper Abdomen
- Bone scan (กรณี CA NP)

7. มะเร็งสมอง (Primary brain Tumor) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT,
- CXR, CT brain, (preop and post op with CM.)
- Tissue pathology
- MRI brain (post op) , \pm MRI brain pre op



โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
กรมการแพทย์

8. มะเร็งเต้านม (Breast cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT,
- CXR, U/S abdomen, U/S breast, mammogram (ถ้ามี)
- Tissue pathology จาก Major operation + ผล ER, PGR และ HER2
- CT chest and upper abdomen (ถ้า Stage III B. ขึ้นไป)
- รบกวานให้ส่งคิว้นัดช่วงรับยาเคมีบำบัด cycle สุดท้าย หรือก่อนสุดท้าย 1 cycle
- กรณีส่ง RT ขอคำนวณวันสุดท้ายที่ได้รับ last cycle ของ chemo

9. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT, U/A, PSA (ถ้ามี)
- CT whole abdomen or MRI
- Tissue pathology
- Bone Scan (if PSA \geq 20)

10. มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT, CEA (Preoperation)
- CXR, CT whole abdomen,
- BE หรือ Colonoscopy report
- Tissue pathology (จาก Major operation), Operative note (ถ้ามี)

11. มะเร็งลำไส้ตรง และมะเร็งทวารหนัก (Anorectal cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT, Anti- HIV ในกรณี anus cancer, CEA (Preoperation)
- CXR, CT Chest and whole abdomen
- BE หรือ Colonoscopy report ,
- Tissue pathology , Operative note (ถ้ามี)
- ประเมินภาวะ gut obstruction และพิจารณา prophylaxis colostomy

12. มะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อน (Primary liver cancer and pancreatic cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT,
- CXR, CT whole abdomen (Dual phase)
- Tissue pathology
- CA 19-9 และ AFP (ถ้ามี)

13. มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT,
- CXR, CT whole abdomen, UGI study หรือ EGD report
- Tissue pathology, Operative note (ถ้ามี)

14. มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT,
- CXR, CT Chest + whole abdomen, หรือ EGD report ,
- Tissue pathology, Operative note (ถ้ามี) หากยังไม่ได้ Surgery ขอประเมินเรื่อง plan Surgery หลัง CCRT หรือไม่
- พิจารณาทำ feeding jejunostomy ในรายที่ poor nutrition status

15. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT, Anti-HIV, HBsAg, Anti-HCV,
- CT chest included whole abdomen (ขอทุกครั้งที่ทำ)
- Tissue pathology, Bone marrow biopsy

16. Multiple myeloma ได้แก่

- CBC, BUN, Creatinine, LFT, Ca, Anti-HIV, HBsAg, Anti-HCV,
- serum protein electrophoresis, immunoglobulin level (ถ้ามี)
- CXR, Bone survey
- bone marrow aspiration and biopsy

17. CML ได้แก่

- CBC , BUN, Cr, Electrolyte , Ca, Mg, LFT, Anti HIV, Anti HCV, HBsAg
- Bone marrow aspiration, biopsy, chromosome study (ถ้ามี)
- CXR
- EKG

18. Palliative bone pain with radioisotope ได้แก่

- Bone Scan ที่ทำไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนส่งมาปรึกษา
- CBC BUN, Cr
- Film x-ray หรือ/ CTหรือ/ MRI ที่ได้ทำไว้แล้ว

19. ส่งปรึกษาเพื่อรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วยไอโอดีน – 131 ได้แก่

- FT 4 }
• TSH } ล่าสุดหลังปรับยา anti thyroid
- ในผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ควรทำการตรวจ Urine Preg Test (UPT) พร้อมคุมกำเนิด

20. ส่งปรึกษาเพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยไอโอดีน – 131 ได้แก่

- Pathology Report
- TSH หลังผ่าตัด 3 wks
- US neck post – operative 3 wks
- CBC , BUN, Cr , CXR หลังผ่าตัด 3 wks
- ในผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ควรตรวจ Urine Preg Test (UPT) ด้วย พร้อมคุมกำเนิด

21. scan ต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ ต้องตรวจ UPT (ไม่เกิน 1 สัปดาห์) ก่อนส่ง Consult พร้อมคุมกำเนิด