

# การแต่งกายใน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก การแต่งกายจำเป็นต้องใช้วิธีการที่แยกต่างจากบุคคลปกติ เมื่อจากการร่างกายซีกหนึ่งของผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้เลย

ญาติควรให้อาหาร และกระตุ้นให้ผู้ป่วยแต่งกายด้วยตนเอง ให้มากที่สุด ในตอนแรกอาจต้องช่วยเหลือบ้าง แต่ควรลดลง ลดการช่วยเหลือ จนผู้ป่วยสามารถทำได้เองทุกขั้นตอน

แสดงตัวอย่างการสวมเสื้อผ้าหน้า และการเกงขาข่าย รวมทั้งการสวมถุงเท้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

## การสวมเสื้อเชิ๊ต หรือเสื้อผ้าหน้า



ให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียง หรือบนเก้าอี้ วางเสื้อบนตัก

ให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียงหรือบนเก้าอี้ วางเสื้อบนตัก ให้ต้านหน้าของเสื้อ อยู่ด้านบน คอเสื้อทางหน้าเข้า ชายเสื้อทางซีกลำตัว



เริ่มสวมข้างที่อยู่บนแรงก่อน ดึงแขนเสื้อให้สูงพ้นข้อศอก



แล้วห่วงตัวเสื้อ ไปด้านหลัง



สวมแขนข้างปกติแล้วจัดเสื้อ และติดกระดุมตัวอย่างมือข้างที่ปกติ



## การสวมกางเกงขาข่าย

ให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียงหรือเก้าอี้ ยกขาด้านที่อยู่บนแรง วางทับขาด้านปกติ



จับรัดขา กางเกงให้สนิทก่อน แล้วนำมาสวม ขาด้านที่อยู่บนแรง



ดึงขา กางเกงขึ้นให้สูงที่สุด จากนั้นจึงสวมขาด้านปกติ ดึงและจัดกางเกงให้ เรียบร้อย

ผู้ป่วยที่สามารถยืนได้ ให้ดึงกางเกงขึ้นในท่ายืน

▼ ผู้ป่วยที่การทรงตัวยังไม่ดี ยืนไม่ได้ ให้ดึงกางเกงในท่านอน โดยผลิกตัวดึงกางเกงขึ้นทีละข้าง



## การสวมถุงเท้า รองเท้า

ให้ผู้ป่วยนั่งที่เตียงหรือเก้าอี้ ยกขาด้านที่ขึ้นแรง  
วางทับขาด้านปกติ



เริ่มสวมขาด้านที่ขึ้นแรงก่อน  
(ถ้าสามถุงเท้า จับรูดถุงเท้า  
ให้ลับก่อน)

แล้วยกขาด้านปกติวางทับขาด้าน  
ที่ขึ้นแรง แล้วสวมขาด้านปกติ



## การคลอดเสื้อ กางเกง



ให้หัดจากด้านปกติ  
ก่อน และจึงกวาดด้าน  
ที่ขึ้นแรง

## การตัดเปล่งเสื้อผ้า

ผู้ป่วยอวัยวะต่อร่างกายมีปัญหาในการสวมเสื้อผ้า การรุดชิบ  
และการติดกระดุม ดังนั้นเสื้อผ้าที่ใช้ควรเป็นชนิดที่ใส่ง่าย  
ขนาดพอตัว กระดุมควรมีขนาดใหญ่ รัง鞠มกว้าง นอกจากนี้  
อาจตัดเปล่งโดยใช้แหนตติ่งคุกแกตติที่ตัวเสื้อ แทนการใช้  
กระดุมหัวไป และอาจติดห่วง  
หรือคลิปที่ชิบ เพื่อให้  
ตึงได้สะดวกขึ้น



ขอขอบพระคุณ บุ้นเดชย์: ดุษฎี ทรงต่อศักดิ์



ศูนย์สิรินธรเพื่อการพื้นฟู  
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

# วิธีการใส่เสื้อผ้า ในผู้ป่วยอวัยวะ จากโรคเลือดสมอง



สงวนลิขสิทธิ์ จัดทำโดย งานกิจกรรมบำบัด  
ศูนย์สิรินธรเพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  
โทร. 0-2591-5455 ต่อ 6760-1 [www.snmrc.go.th](http://www.snmrc.go.th)