

หลักสูตรอบรม การให้บริการปรึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษา ด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง และติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด



ภาพพลิก
การให้บริการ
ปรึกษาเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในการ
รักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่อง
และติดตามปริมาณ
ไวรัสเอชไอวี
ในเลือด

A graphic with a light green background. On the left, a large blue speech bubble contains Thai text. To the right, there is a 3x3 grid of small square illustrations, each showing a woman in a different colored top (yellow, pink, green, red, orange, purple) in various poses. Below the grid, a larger illustration shows a woman in an orange top holding a pill bottle in her right hand and a calendar in her left. To the right of her is a diagram of a test tube with a blue virus particle and a red test tube with a red virus particle, labeled 'ตรวจไวรัส' and 'เก็บชิ้นไวรัส' respectively.

วัตถุประสงค์

- เป็นแนวทางในการให้บริการปรึกษาในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มยาต้านไวรัส และผู้ที่รับยาต้านไวรัสต่อเนื่อง และประสบอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกดปริมาณไวรัสในเลือด
- เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้เริ่มยาเร็วที่สุด ในทุกระดับ CD4 (ในรายที่แข็งแรงดี ไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและสมัครใจ) และสามารถกดปริมาณไวรัสในเลือดได้ตามที่ต้องการ คือ <50 copies/ml.
- เป็นหนึ่งในวิธีการปฏิบัติ ช่วยพัฒนาและเร่งรัดการรักษาดูแล ที่นำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ และเพิ่ม 2nd 90 และ 3rd 90

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

- บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ งานการดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี



รายละเอียดการอบรม

1. กำหนดการอบรม

2. เนื้อหาหลักสูตร

3. ภาพพหลิก การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด

- ในผู้ใหญ่

- ในวัยรุ่น

- MSM

4. สื่อวีดิทัศน์

5. ใบงานกรณีศึกษา

6. แบบฟอร์ม ประกอบด้วย:

6.1 แบบฟอร์มติดตามและวางแผนการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

6.2 แบบสอบถาม Pre - Post Test

6.3 แบบประเมินความพึงพอใจ

6.4 แบบประเมินภาพพหลิก



เนื้อหาหลักสูตร

- บทที่ 1** การให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย
(Thailand ART Service Delivery)
- บทที่ 2** การติดตามผลการรักษาเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัส
(Monitoring of Anti-Retroviral Treatment Outcome)
- บทที่ 3** การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อกินยาต้านไวรัสต่อเนื่อง
- บทที่ 4** การให้บริการปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
- บทที่ 5** ภาพพลิกการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ
รักษาด้วย ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัส
เอชไอวีในเลือด
- บทที่ 6** การให้บริการปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดยาและขาดนัด
- บทที่ 7** การดื้อยาต้านไวรัส และการใช้ยาสูตรที่ 2
- บทที่ 8** ระบบบริการเพื่อสนับสนุนการกินยาต้านไวรัสต่อเนื่อง

องค์ประกอบของเนื้อหาแต่ละบท

- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตเนื้อหา
- รายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบท

รูปแบบการเรียนการสอน

- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- อภิปราย
- กรณีศึกษา