

แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ชื่อ - นามสกุล.....

วันที่..... () รายใหม่ () รายเก่า HN.....

น้ำหนัก.....กก Temp.....C BP.....mmHg Pulse.....ครั้ง/นาที RR.....ครั้ง/นาที

| ประเด็นซักประวัติ | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|-----|--------|
| 1.ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป | 3 | 0 |
| 2.ไอมีเสมหะปนเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 3 | 0 |
| 3.ไอน้อยกว่า 2 สัปดาห์ | 2 | 0 |
| 4.น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 1 | 0 |
| 5.มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 1 | 0 |
| 6.เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืน หอม/เลือดเปียกใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 1 | 0 |
| 7.เสียงแหบ 2 สัปดาห์ขึ้นไป | 3 | 0 |
| 8.มีคนในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคปอด | มี | ไม่มี |

สรุปคะแนนคัดกรอง

แนวทางปฏิบัติ


คะแนน ≥ 3

- 1.ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากป้องกัน (surgical mask)
2. ส่ง CXR ช่องทางด่วน (แฟ้มสีแดง) รังสีแพทย์อ่าน CXR (ภายใน 30 นาที)
- 3.จัดให้อยู่ในโซนแยกผู้ป่วยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ (Air borne zone)
- 4.ถ้า CXR เข้าได้กับวัณโรค ส่งตรวจ คลินิกวัณโรค

คะแนน 0-2 หรือ CXR ไม่เหมือนวัณโรค ส่งตรวจตามปกติ

กรณีผู้ป่วยมีอาการไม่คงที่ ให้รอพบแพทย์ในโซนแยกโรค

CXR () ตรวจ () ไม่ตรวจ



1. เข้าได้กับวัณโรคปอด
2. ไม่เหมือนวัณโรคปอด
3. ไม่ชัดเจน

ผล sputum AFB () ตรวจ () ไม่ตรวจ

| ครั้งที่ | ว/ด/ป | ผลการตรวจ | |
|----------|-------|-----------|----------|
| | | Negative | Positive |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

สรุปผลการคัดกรองวัณโรค

- 1.() เข้าได้กับวัณโรคปอด ส่งคลินิกวัณโรค
- 2.() ไม่เหมือนวัณโรคปอด ส่งตรวจต่อห้องตรวจ....
- 3.() ไม่ชัดเจน ส่ง OPD อายุรกรรมช่องทางด่วน

ผู้คัดกรอง.....

ปรับปรุงครั้งที่ 8 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ชื่อ - นามสกุล.....

วันที่..... () รายใหม่ () รายเก่า HN.....

น้ำหนัก.....กก Temp.....C BP.....mmHg Pulse.....ครั้ง/นาที RR.....ครั้ง/นาที

| ประเด็นซักประวัติ | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|-----|--------|
| 1.ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป | 3 | 0 |
| 2.ไอมีเสมหะปนเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 3 | 0 |
| 3.ไอน้อยกว่า 2 สัปดาห์ | 2 | 0 |
| 4.น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 1 | 0 |
| 5.มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 1 | 0 |
| 6.เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืน หอม/เลือดเปียกใน 1 เดือนที่ผ่านมา | 1 | 0 |
| 7.เสียงแหบ 2 สัปดาห์ขึ้นไป | 3 | 0 |
| 8.มีคนในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นวัณโรคปอด | มี | ไม่มี |

สรุปคะแนนคัดกรอง

แนวทางปฏิบัติ


คะแนน ≥ 3

- 1.ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากป้องกัน (surgical mask)
2. ส่ง CXR ช่องทางด่วน (แฟ้มสีแดง) รังสีแพทย์อ่าน CXR (ภายใน 30 นาที)
- 3.จัดให้อยู่ในโซนแยกผู้ป่วยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ (Air borne zone)
- 4.ถ้า CXR เข้าได้กับวัณโรค ส่งตรวจ คลินิกวัณโรค

คะแนน 0-2 หรือ CXR ไม่เหมือนวัณโรค ส่งตรวจตามปกติ

กรณีผู้ป่วยมีอาการไม่คงที่ ให้รอพบแพทย์ในโซนแยกโรค

CXR () ตรวจ () ไม่ตรวจ



1. เข้าได้กับวัณโรคปอด
2. ไม่เหมือนวัณโรคปอด
3. ไม่ชัดเจน

ผล sputum AFB () ตรวจ () ไม่ตรวจ

| ครั้งที่ | ว/ด/ป | ผลการตรวจ | |
|----------|-------|-----------|----------|
| | | Negative | Positive |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

สรุปผลการคัดกรองวัณโรค

- 1.() เข้าได้กับวัณโรคปอด ส่งคลินิกวัณโรค
- 2.() ไม่เหมือนวัณโรคปอด ส่งตรวจต่อห้องตรวจ....
- 3.() ไม่ชัดเจน ส่ง OPD อายุรกรรมช่องทางด่วน

ผู้คัดกรอง.....

ปรับปรุงครั้งที่ 8 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565