



ICC

5/2562

10/9/2562

เรื่องสืบ
เนื่องจากที่
ประชุม ICC
4/2562

- Single use device
 - อุปกรณ์ reuse : vascular, CVT, neuro บางรายการ
 - ที่เหลือ ไม่ประสงค์ reuse (มี file word แยก)

Neurosurgery

ลำดับ	รายการ	ลักษณะการใช้งาน	จำนวนครั้งที่ใช้ซ้ำไม่เกิน
1.	หัว Perforator NO.16	ใช้เจาะรูกระโหลกศีรษะผู้ใหญ่	2
2.	หัว Perforator NO.11	ใช้เจาะรูกระโหลกศีรษะเด็ก	2
3.	CRANIOTOME BLADE NSK	ใช้ตัดกระโหลกศีรษะ	2
4.	CRANIOTOME DRILL NSK	ใช้เจาะรูเย็บกระโหลกศีรษะ	2
5.	CRANIOTOME BLADE MIDAS	ใช้ตัดกระโหลกศีรษะ	2
6.	CRANIOTOME DRILL MIDAS	ใช้เจาะรูกระโหลกศีรษะ	2
7.	หัวกรอ HIGH SPEES NSK	ใช้กรอกระดูกสันหลัง, กระโหลกศีรษะ	2
8.	หัวกรอ HIGH SPEES MIDAS	ใช้กรอกระดูกสันหลัง, กระโหลกศีรษะ	2
9.	เข็ม Neuro	ใช้เย็บ Dura	1

CVT

ลำดับ	รายการ	ลักษณะการใช้งาน	จำนวนครั้งที่ใช้ซ้ำไม่เกิน
1.	Fogarty	ใช้หนีบลิ้นเลือด(CABG)	2
2.	Cannular	ใช้ต่อปลายเส้นเลือดกับ syringe เพื่อฉีดเลือด หรือ heparin(CABG)	2
3.	Aortic punch	ใช้เจาะผนังหลอดเลือดแดง Aorta (CABG)	2
4.	Octopus, Urchin, Star fish	ใช้จับหัวใจเพื่อการจัดท่าในการต่อเส้นเลือด(CABG)	2
5.	Blower	ใช้เป่าลมโดยใช้ CO2 เป่าขณะต่อเส้นเลือด (CABG)	2
6.	Octobase blade	ใช้คู่กับ Octobase retractor เพื่อตัดไหมเย็บ pericardium (case open heart)	2
7.	Ring suture(พลาสติก)	ใช้ตัดไหมเย็บ (case open heart)	2
8.	Trocar blunt trip 12 mm	ใช้เป็นช่องทางผ่านของเลนส์ หรืออุปกรณ์ผ่าตัดทางกล้อง (VAT)	2

CVT

9.	Alexis wound	ใช้เป็น retractor ใช้ case VAT	2
10.	Suture boot	ใช้สวมปลายแคล้ม เอาไว้จับไหมเย็บเส้นเลือด	2
11.	Catheter	ใช้เป็นสายนำทางเข้าหลอดเลือด(endovascular)	2
12.	Guide wire	เป็นขดลวดนำทางเข้าหลอดเลือด(endovascular)	2
13.	Dilator พลาสติก	ใช้ขยายหลอดเลือดก่อนจะนำ Introduce sheath เข้าหลอดเลือด (endovascular)	2
14.	PTFE	ใช้เป็นแผ่นรองเย็บซ่อมแซม anastomosis	2
15.	สาย pacing wire (สายดำแดง)	ใช้นำกระแสไฟฟ้าจากเครื่องเข้าสู่ตัวผู้ป่วย ใช้ใน case open heart ทุกเคส	2
16.	Cord tape	ใช้คล้อง Aorta ,SVC,IVC	2
17.	Set snare	ใช้ผูกยึดสายต่อเครื่อง CPB กับตัวผู้ป่วย ใช้ในการผ่าตัด open heart	2

Endoscopy

ลำดับ	รายการ	ลักษณะการใช้งาน	จำนวนครั้งที่ใช้ซ้ำไม่เกิน
1.	Bx. GASTRO มีเข็ม	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
2.	Bx. GASTRO ไม่มีเข็ม	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
3.	Bx. COLONO มีเข็ม	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
4.	Bx. COLONO ไม่มีเข็ม	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
5.	Bx. BRONCHO	ใช้ในระบบทางเดินหายใจ	2
6.	GUIDE ERCP	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
7.	CANULAR (ERCP)	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
8.	SPHINCTEROTOME	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
9	BALLON (ERCP)	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
10	DILATE DUCT (ERCP)	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
11	Bx. ERCP	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2

Endoscopy

12	MOUTH GUARD +PUFF	ใช้ในปาก	2
13	INSERT STENT	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
14	INJECTION GASTRO	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
15	SNARE	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
16	BASKET	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
17	TUBE WASHING	ใช้ในระบบทางเดินหายใจ	2
18	GRASPING FORCEP (TRIPOD)	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
19	CLIP DEVICE	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
20	NEEDLE KNIFE ERCP	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
21	GUIDE 0.025	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2
22	ชุด EVL	ใช้ในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับลำไส้	2

GEN-SX

ลำดับ	รายการ	ลักษณะการใช้งาน	จำนวนครั้งที่ใช้
1.	SILK 2/0	ผูกเส้นเลือด	2
2.	SILK 3/0	ผูกเส้นเลือด	2
3.	SILK 2/0 +1	ผูกเส้นเลือด+ผูกไส้ติ่ง	2
4.	Hernia set	ใช้คล้อง spermatic cord	2
5.	เข็ม CUT เดียว	เย็บสายDRAIN ต่างๆ	2
6.	สายRetention	ใช้เย็บแผลทางหน้าท้อง	2
7.	แผ่นSlide	ใช้เก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจ	2
8.	สาย Cord tape	ใช้คล้องเส้นเลือด	2
9	ปลอกจี้	ใช้สวมปลายจี้ไฟฟ้า	2
10	ถุง 20*30 ,10*15 ,5*8	รองเลือด	2
11	Connecter ขนาดเล็ก	ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสาย drain กับ ถุง	2
12	ใบมีดโกน	ใช้โกนขนบริเวณผ่าตัด /ใช้ผ่าตัด skin	2

GEN-SX

13	Vessel loop	สายคล้องเส้นเลือด	2
14	Skin staple	เย็บผิวหนัง	2
15	Port Trocar blunt tip 5 mm	ใช้ในเคส Laparoscope	2
16	Port Trocar blade tip 5 mm	ใช้ในเคส Laparoscope	2
17	สาย PCNL	ใช้ต่อกับ suction ใน case PCNL (ประดิษฐ์จากของเหลือใช้)	2
18	เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม		2
19	เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้หรือหลอดลมอัตโนมัติ ชนิดTA		2
20	เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้หรือหลอดลมอัตโนมัติ ชนิด GIA		2
21	เครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติชนิดปรับหัวได้ ชนิดENDO GIA		2
22	เครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติชนิดปรับหัวได้ ชนิด Contour		2
23	เครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติแบบตรง		2

- CAUTI

- แนวทางการ **auto off Foley Cath in 48 hr.?**

- ทางที่ประชุมศัลยกรรมมีความเห็นว่าอาจยังทำไม่ได้ เนื่องจากคนไข้ศัลยกรรมส่วนมาก มีความจำเป็นต้องมีการ **monitor urine output** ทั้งช่วง **pre-op** และ **post-op**
- ทางกลุ่มงานรับทราบอุบัติการณ์และพยายามจะ **off** ให้เร็วที่สุดถ้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว

→ นำเสนอเป็นตราปั๊มหรือใบให้ **check** ว่ายังมี **indication** อยู่หรือไม่เมื่อ **on Foley** ครบ **48hr**

→ ทางกลุ่มงานศัลยกรรมจะให้พยาบาลแจ้งทีมแพทย์เมื่อครบทุก 48 ชม.แพทย์เจ้าของไข้จะ **off** ใส่ **condom** หรือ **extend** ต่อจะบันทึกระยะเวลาคร่าวๆ ไป เช่นยูโร ที่ต้องคาเป็น **stent 2** สัปดาห์ ศัลยกรรมเด็ก **CVT** เป็นต้น

เรื่องสืบ
เนื่องจากที่
ประชุม ICC
4/2562

- TB surgical checklist
 - มีตัวปั๊มอยู่แล้ว
 - เขียนใน consent form
 - แจ้งที่ประชุมศัลยกรรม(อาจารย์, resident, intern) ให้ check ทุกเคสก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 - แจ้งใน PCT ศัลยกรรม ให้ทุกวอร์ดและOR รับทราบ
 - มี plan electronic checklist (รอพัฒนา)

เรื่องสืบ
เนื่องจากที่
ประชุม ICC
4/2562

Problem list	Date	Order for one one	Date
Diagnosis	3/8/12	Admit Ward/ICU	3/8/12
Abk Appendicitis	14/12	<input type="checkbox"/> CBC cplt <input type="checkbox"/> BUN, Cr, E' lyte <input type="checkbox"/> Ca, Mg, PO4 <input type="checkbox"/> LFT <input type="checkbox"/> PT PTT INR <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> CXR/Film acute Abdomen series <input type="checkbox"/> EKG 12 lead <input type="checkbox"/> DTX <input type="checkbox"/> IV fluid 5% D10B 1000 cc/hr <input type="checkbox"/> IV drip 100 cc/hr <input type="checkbox"/> G/M <input type="checkbox"/> PRCUnit <input type="checkbox"/> FFPUnit <input type="checkbox"/> PlateletUnit <input type="checkbox"/> Notify Emergency	4/12
<input checked="" type="checkbox"/> อ่านผล CXR แล้ว ลงชื่อ Int. med <input checked="" type="checkbox"/> Pre-counseling HIV ลงชื่อ พว.ศิริรัตน์ สันติ <input checked="" type="checkbox"/> Post-counseling HIV ลงชื่อ พว.ศิริรัตน์ สันติ <input type="checkbox"/> ส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว ลงชื่อ			
CXR no significant infiltration			

โรงพยาบาล
 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์พยาบาล
 ได้รับความยินยอมให้มีส่วนร่วมในการดูแลการของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับข้อมูลต่อไปนี้
 ความจำเป็นในการเข้ารับการรักษา
 วิธีการรักษาที่เลือก เปิดหน้าท้อง เพื่อตัดถุงน้ำดี
 ผลดีของการรักษา พบแผลจุกปิด
 ผลเสียของการรักษา เจ็บปวด
 ระยะเวลาในการรักษา
 ความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
 ลงชื่อผู้ให้คำอธิบาย พว.ศิริรัตน์ สันติ ตำแหน่ง ศัลยแพทย์
 ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมให้มีการดำเนินการรักษา โดยการทำหัตถการ
 กระทำการตรวจวินิจฉัยตามที่ได้รับการวางแผนไว้สำหรับข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์พยาบาล
 ได้รับความยินยอม สามารถกระทำการอื่นๆ ด้วยเหตุผลซึ่งแสดงถึงความจำเป็น
 การใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่หรือทั่วร่างกาย การให้เลือดและหรือผล
 รั้งชีวิตและพลาสมา การตัดสินใจหรือส่วนของอวัยวะ การทำหัตถการ
 ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้า หากการกระทำดังกล่าวกระทำไปโดยไม่มีแจ้ง
 ณ ที่นี้ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวข้างต้นและขอ

normal

อ่านผล CXR แล้ว
 ลงชื่อ Int. med
 Pre-counseling HIV
 ลงชื่อ พว.ศิริรัตน์ สันติ
 Post-counseling HIV
 ลงชื่อ พว.ศิริรัตน์ สันติ
 ส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว
 ลงชื่อ

พว.ศิริรัตน์ สันติ
 5/5/12
 Int. med 21/05/12

ตัวอย่าง

.....
.....
Date...../...../.....
E:
O:
A:
 อ่านผล CXR แล้ว
P:
 ส่งชื่อ.....
Pre counselling HIV
 ส่งชื่อ **พว. ชื่นาพรรณ ศรีสุวรรณ**
Post counselling HIV
 ส่งชื่อ **พว. ธัญญารัตน์ อินท**
 ส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

- Ca , M
- LFT
- PT , P
- Urine a
- FBS
- DTx ๗
- G/M
- PR
- FFI
- Plate
-
- CXR
- Acute at
-
- EKG
- IV fluid
-
- IV drip
-

- คนไข้ที่ผ่าตัด Emergency 1-31/8/62 (รวม Gen, CVT, vascular, Neuro, URO, Ped)
 - เกรงเข้า 47 cases
 - เกรงบาย 602 cases
 - เกรงดีก 217 cases
- IPD TB ที่เป็นเคสผ่าตัด Emergency 0 case

เรื่องสืบ
เนื่องจากที่
ประชุม ICC
4/2562

