

Stroke fast track

Progress	Order for one day	Order for continuous
Diagnosis : _____ _____ _____ GCS : E___ V___ M___ CT brain : _____ _____ _____	<ul style="list-style-type: none"> - Admit (Stroke ward/ASU) <u>Emergency วันที่มาโรงพยาบาล</u> - CBC, PT, aPTT - Blood sugar, BUN, Cr, E'lyte - G/M PRC 2 units, FFP 4 units, cryoprecipitate 10 units - Anti-HIV, ESR, VDRL(optional) - EKG 12 leads - CXR ก่อน admit - CT brain (non-contrast) <u>พรั้งนี้สั่งตรวจ</u> - FBS - Lipid profile (Chol, TG, HDL, LDL) - CT brain (non-contrast) หลังได้ rtPA ครบ 24 ชม. 	<u>Diet</u> <ul style="list-style-type: none"> - NPO except medication <u>Activities</u> <ul style="list-style-type: none"> - bed rest - นอนราบหัวต่ำกว่า 30° - Fall precaution - Aspiration precaution - Record V/S If BP > 180/105 mmHg, please notify - Record I/O as usual - Record neuro sign If GCS drop ≥ 2, M drop ≥ 1, motor power drop ≥ 1 grade please notify - Tepid sponge if BT $\geq 38^{\circ}\text{C}$ <u>Medication</u> <ul style="list-style-type: none"> o Omeprazole (20mg) 1 cap po ac เช้า o Acetaminophen (500mg) 1 tab po prn for fever q 6 hr <p>*Avoid antiplatelet within 24 hr after rtPA*</p>

	<p><u>การรักษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Retain NG tube before rtPA - Retain Foley's catheter before rtPA - 0.9% NSS 1000 ml IV drip rate ___ ml/hr - On oxygen cannula 3 LPM if SpO2 < 94% - On ventilator setting TV _____ RR _____ I:E _____ FiO2 _____ - DTX premeal or q 6 hr if <100% or >180% mg/dl please notify - ชั่งน้ำหนัก _____ kg - <u>IV rtPA administration</u>: on lock Total dose _____ mg (0.9 mg/kg, max 90 mg) โดยแบ่งให้ 10% _____ mg in 1 min และที่เหลือ _____ mg in 60 min - Record neuro sign q 1 hr for 4 hr then q 4 hr until 24 hr after rtPA - Record V/S q 15 min for 1 hr then q 1 hr for 16 hr then q 4 hr until stable 	
--	--	--

