

## Standing order for Snake bite

Fang mark       มี       ไม่มี       สงสัย      ระบุชนิดงู \_\_\_\_\_

งูไม่มีพิษ       งูมีพิษต่อระบบประสาท       งูมีพิษต่อระบบโลหิต       มีพิษต่อกล้ามเนื้อ       ไม่ทราบแน่ชัด

	Date	Order for one day	Date	Order for continuation
<p><b>Indications for Antivenom</b></p> <p><b>Hematotoxin</b></p> <p><input type="radio"/> Systemic bleeding (ยกเว้น microscopic hematuria)</p> <p><input type="radio"/> VCT/WBCT &gt; 20 min</p> <p><input type="radio"/> Platelet &lt; 50,000 cu.mm, abnormal PT, INR &gt; 1.2</p> <p><input type="radio"/> Compartment syndrome</p> <p><input type="radio"/> ภาวะไตวายเฉียบพลันในรายที่ ถูกงูแมวเซากัด (Russell's viper)</p> <p><b>Neurotoxin</b></p> <p><input type="radio"/> Ptosis with palpebral fissure &lt; 0.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Respi. muscle weakness</p> <p><input type="radio"/> Peak flow &lt; 200 L/min</p> <p><input type="radio"/> Dysphagia</p> <p><input type="radio"/> Paralysis</p> <p><input type="radio"/> สงสัยงูทับสมิงคลา (Malayan krait) หรือ งูสามเหลี่ยม (Banded krait)</p> <p><b>**recommend dose**</b></p> <p>Hematotoxin antivenom 3-5 vials</p> <p>Neurotoxin antivenom 10 vials</p> <p><b>Indications for intubation</b></p> <p><input type="radio"/> เริ่มมีกลิ่นลำบาก</p> <p><input type="radio"/> Ptosis with palpebral fissure &lt; 0.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Peak flow &lt; 200 L/min</p> <p><input type="radio"/> มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้แก่ Respiratory paradox, Respiratory alternans, Apnea</p>		<p><input type="radio"/> Admit _____</p> <p><input type="radio"/> CBC</p> <p><input type="radio"/> PT, PTT, INR</p> <p><input type="radio"/> BUN ,Cr, Electrolyte</p> <p><input type="radio"/> U/A</p> <p><input type="radio"/> CXR</p> <p><input type="radio"/> On O<sub>2</sub> _____</p> <p><input type="radio"/> ET-Tube No. _____ Mark _____</p> <p>Ventilator setting _____</p> <p><input type="radio"/> IV fluid _____</p> <p><b>Antivenom    ระบุชนิด _____</b></p> <p><input type="radio"/> Antivenom _____ mL ( ___ vials )</p> <p>IV drip in 30 min at _____ น.</p> <p><b>Monitor</b></p> <p><b>For Hematotoxin</b></p> <p><input type="radio"/> VCT/WBCT _____ min (Stat)</p> <p>then q 6 hr If &gt; 20 min pls notify</p> <p><input type="radio"/> Observe bleeding If present pls notify</p> <p><b>For Neurotoxin</b></p> <p><input type="radio"/> Peak Flow _____ L/min (Stat)</p> <p>then q 2 - 4 hr If &lt; 200 L/min pls notify</p> <p><input type="radio"/> Observe neuro signs If Ptosis, Dysarthria or Dyspnea pls notify</p> <p style="text-align: center;">(ER CRH sign) _____</p>		<p><input type="radio"/> Diet _____</p> <p><input type="radio"/> Record V/S</p> <p><input type="radio"/> Record I/O</p> <p><b>Medication</b></p> <p><input type="radio"/> Paracetamol (500) 1 tab prn for pain q 4-6 hr</p> <p><input type="radio"/> Antibiotics _____</p> <p style="text-align: center;">(ER CRH sign) _____</p> <p><b>***หมายเหตุ</b></p> <p>- กรณีให้ tetanus prophylaxis ควรให้หลังจากอาการทาง systemic ต่าง ๆ ไม่มีแล้ว</p> <p>- ผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซาหรืองูทะเลกัด ต้องรับผู้ป่วยไว้ใน รพ.ทุกรายเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 24 hr และควรติดตามดูสีปัสสาวะ และตรวจปัสสาวะซ้ำภายหลังรับไว้ใน รพ. 6 ชม.</p>
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Patient's Sticker</p>				